

WFF 103 / 145

Waffenschrank, Sicherheitsstufe S1 (EN 14450) oder A (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)**
 Weapon safe, Security level S1 (EN 14450) or A (VDMA 24 992, May 1995 edition)**



Waffenschrank zur Aufbewahrung von Langwaffen geeignet. Modelle auch mit Innentresor. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Regularien zur Aufbewahrung von Waffen und Munition.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Innentresor mit Zylinderschloss (außer bei WF 103)
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Klappgriff, schwarz (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung bei S1 Ausführung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau (RAL 7024)
- WF 145 KOMBI mit Trennwand und 3 Fachböden ausgestattet; die Breite des Regalteiles beträgt 185 mm

WF 145-5
 Graphitgrau • graphite grey
 Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Weapon safe for storing rifles and/or ammunition. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock with 2 keys
- Interior safe with cylinder lock (except for WF 103)
- Weapon holder made of foam material
- Handle, black (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring for S1 version incl. anchoring hardware
- Graphite grey (RAL 7024)
- WF 145 KOMBI with dividing wall equipped with 3 shelves, with a width of 185 mm



Modell Model	Art. S1 Prod. S1	Art. A Prod. A	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Innentresor ³ Interior safe	max. Waffellänge max. length of weapon	Gewicht Weight	Waffenhalter Weapon holders	Fachböden Shelves
WFF 103	102606-60000	002606-60000	1250 x 230 x 320	1244 x 224 x 260	✕	1244 mm	44 kg	3	✕
WF F145-5	102645-60000	002645-60000	1450 x 300 x 335	1444 x 294 x 270	170 x 294	1264 mm	64 kg	5	✕
WFF 145-7	102647-60000	002647-60000	1450 x 400 x 335	1444 x 394 x 270	170 x 394	1264 mm	74 kg	7	✕
WFF 145 KOMBI	102642-60000	002642-60000	1450 x 500 x 370	1444 x 494 x 305	170 x 494	1264 mm	95 kg	5	3



Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ¹H x B x T in mm • H x W x D in mm | ²H x B in mm • H x W in mm


WFF 103 / 145

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsmaterial Anchoring hardware	Verankerungsmaterial für Boden- und Rückwandbohrung Anchoring hardware for floor or rear wall anchoring drilling
Safe Dry Entfeuchter Safe Dry dehumidifiers	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar 1x Dehumidifiers-pillow (approx. 300g), 1x humidity indicator, reusable

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	WFF103	WFF145-5	WFF 145-7	WF F145 KOMBI
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	550	635	735	870
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	460	600	800	1000
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)		125 x 190	125 x 290	125 x 390

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

ASG Technik AG
St. Gallerstrasse 57
9100 Herisau

+4171 354 59 59
info@asg-technik.ch
www.asg-technik.ch



CAF, Grad 0

Waffenschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Weapon safe, Grade 0 (EN 1143-1)




■ Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung, sowie max. 5 Kurzwaffen. Modelle über 200kg sind für max. 10 Kurzwaffen zugelassen.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 3-Arm-Griff optional bestellbar ohne Aufpreis
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024), Lichtgrau (RAL 7035)

CAPRIOLO VI
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



■ Weapon safe certified grade 0 according to EN 1143-1 for weapons and/or ammunition. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, with 2 keys
- Weapon holder made of foam material
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 3-arm handle optionally available at no extra charge
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024), light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	max. Waffenlänge max. length of weapon	Gewicht Weight	Waffenhalter Weapon holders	Fach- böden Shelves
CAF VII	302307-60000	302307-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	148 kg	6	1
CAF VIII	302308-60000	302308-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	156 kg	3	3
CAF I	302301-60000	302301-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	168 kg	8	1
CAF VI	302306-60000	302306-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	177 kg	4	1+3
CAF II	302302-60000	302302-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	219 kg	10	2
CAF III	302303-60000	302303-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	228 kg	6	2+4
CAF IV	302304-60000	302304-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	303 kg	14	2
CAF V	302305-60000	302305-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	308 kg	8	2+4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

CAF, Grad 0

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend mit Hängegriff schwarz ca. 42 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding with black Handle approx. 42 mm protruding	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend mit 3-Arm-Griff ca. 76 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding with 3-arm handle approx. 76 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Biometrie-Fingerprint Elektronischschloss Secu Selo BFE 2 Biometrie-Fingerprint Electronic lock Secu Selo BFE 2	bis zu 9 verschiedene Benutzer-Codes und die Möglichkeit bis zu 20 Benutzer mit Fingerprint einzurichten; optional bis zu 250 E-Keys. Ca. 42 mm vorstehend up to 9 different user codes and the possibility to set up to 20 users with fingerprint; optionally up to 250 E-Keys. Approx. 42 mm protruding	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Safe Dry Entfeuchter Safe Dry dehumidifiers	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar 1x Dehumidifiers-pillow (approx. 300g), 1x humidity indicator, reusable
Kurzwaffenhalter 3 Short weapon holder 3	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 3 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 270 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 3 short weapons (H: 135 mm, W: 270 mm, D: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 4 Short weapon holder 4	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 4 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 340 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 4 short weapons (H: 135 mm, W: 340 mm, D: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 5 Short weapon holder 5	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 5 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 415 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 5 short weapons (H: 135 mm, W: 415 mm, D: 210 mm)
Innentresor Interior safe	bei den Modellen CAPRIOLO VII, CAPRIOLO I, CAPRIOLO II, CAPRIOLO IV möglich possible for models CAPRIOLO VII, CAPRIOLO I, CAPRIOLO II, CAPRIOLO IV

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	CAF VII	CAF VIII	CAF I	CAF VI	CAF II	CAF III	CAF IV	CAF V
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	761	761	861	861	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	845	845	1245	1245	1645	1645

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

ASG Technik AG
St. Gallerstrasse 57
9100 Herisau

Tel. 071 354 59 59
info@asg-technik.ch
www.asg-technik.ch



CAF, Grad I

Waffenschrank, Grad I (EN 1143-1)
Weapon safe, Grade I (EN 1143-1)



🇩🇪 Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 3-Arm-Griff optional bestellbar ohne Aufpreis
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

🇬🇧 Weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for weapons and/or ammunition. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features


- Double-bit high security key lock, with 2 keys
- Weapon holder made of foam material
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 3-pole-handle optionally available at no extra charge
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035

CAPRIOLO IV
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery


3-Arm-Griff optional




CAPRIOLO VII




CAPRIOLO VIII




CAPRIOLO I




CAPRIOLO VI




CAPRIOLO II



CAPRIOLO III



CAPRIOLO IV



CAPRIOLO V

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	max. Waffenlänge max. length of weapon	Gewicht Weight	Waffenhalter Weapon holders	Fach- böden Shelves
CAF VII	312307-60000	312307-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	148 kg	6	1
CAF VIII	312308-60000	312308-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 mm	156 kg	3	3
CAF I	312301-60000	312301-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	168 kg	8	1
CAF VI	312306-60000	312306-00000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 mm	177 kg	4	1+3
CAF II	312302-60000	312302-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	219 kg	10	2
CAF III	312303-60000	312303-00000	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 mm	228 kg	6	2+4
CAF IV	312304-60000	312304-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	303 kg	14	2
CAF V	312305-60000	312305-00000	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 mm	308 kg	8	2+4

CAF, Grad I

Zubehör
Accessories



Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgehäuse 2107 B, 30 mm vorstehend mit Hängegriff schwarz ca. 42 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) 2107 B, 30 mm protruding with black handle approx. 42 mm protruding	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgehäuse Depravo K, 40 mm vorstehend mit 3-Arm-Griff ca. 76 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) Depravo K, 40 mm protruding with 3-pole-handle approx. 76 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Biometrie-Fingerprint Elektronischschloss Secu Selo B V.2 FP Biometrie-Fingerprint electronic lock Secu Selo B V.2 FP	1 Admin- / 49 Benutzercodes und 20 Fingerprints; Öffnung nur per Code oder in Kombination mit Fingerprint, beleuchtetes Touch-Bedienfeld, diverse Codefunktionen, Öffnungsverzögerung, Auditfunktion, 40 mm vorstehend 1 admin- / 49 user codes and 20 fingerprints, opening by code only or in combination with fingerprint, illuminated touch control panel, various code functions, opening delay, audit function, 40 mm protruding	

Sonstiges / Others	Beschreibung / Description
Safe Dry Entfeuchter Safe Dry dehumidifier	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar 1x Dehumidifier-pillow (approx. 300 g), 1x humidity indicator, reusable
Kurzwaffenhalter 3 Short weapon holder 3	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 3 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 270 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 3 short weapons (H: 135 mm, W: 270 mm, D: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 4 Short weapon holder 4	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 4 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 340 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 4 short weapons (H: 135 mm, W: 340 mm, D: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 5 Short weapon holder 5	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 5 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 415 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 5 short weapons (H: 135 mm, W: 415 mm, D: 210 mm)
Innentresor Interior safe	bei den Modellen CAPRIOLO VII, CAPRIOLO I, CAPRIOLO II, CAPRIOLO IV möglich possible for models CAPRIOLO VII, CAPRIOLO I, CAPRIOLO II, CAPRIOLO IV

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	CAF VII	CAF VIII	CAF I	CAF VI	CAF II	CAF III	CAF IV	CAF V
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	761	761	861	861	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	745	745	945	945	1245	1245	1645	1645

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.